

---

## **MATERASSINO AD ARIA AD ELEMENTI INTERCAMBIABILI**

**REF** 28516 SOLO MATERASSO

**MANUALE D'USO E MANUTENZIONE**

**REF** 28517 SOLO COMPRESSORE


**REF** 28518 MATERASSO + COMPRESSORE


---

**ATTENZIONE:** *Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.*



## Ganci





## Indicazioni

Il materasso a pressione alternata si compone di due parti: il materasso e la pompa. La pompa utilizza un piccolo compressore, garantendo un funzionamento silenzioso e ad alta efficienza energetica. Il pannello di controllo è semplice e di facile utilizzo. Il materasso allevia la pressione in sequenza di sgonfiaggio e gonfiaggio alternato di celle d'aria in intervalli di circa 6 minuti cronometrati. È ampiamente riconosciuto che la pressione costante di una prominente ossea è la principale causa di lesioni cutanee. Il movimento continuo fornito dall'unità riduce le aree di pressione costante e aumenta la circolazione.

## Utilizzo

1. Posizionare il materasso sul telaio del letto con l'estremità del tubo flessibile ai piedi della struttura.
2. Usando i ganci integrati, appendere in modo sicuro la pompa al fondo letto o porla su una superficie piana e liscia.
3. Collegare i tubi dell'aria dal materasso alla pompa.
4. Collegare la pompa ad una presa a muro. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia distante da possibili pericoli.
5. Premere l'interruttore di accensione sul pannello di controllo della pompa. La pompa inizierà a gonfiare il materasso.
6. Dopo il sgonfiaggio, regolare il materasso utilizzando la manopola della pompa.

## Attenzione



1. *Non fumare sopra o vicino alla pompa.*
  2. *Mantenere la pompa lontano da superfici riscaldate.*
  3. *Rischio di esplosione se utilizzato in presenza di anestetici infiammabili.*
  4. *Sostituire il fusibile come indicato: F1A 250V.*
- Alimentazione: AC 230V 50/60Hz; 0.1A*

## Specifiche prodotto

<b>DIMENSIONI</b>	
MATERASSO (lunghezza x larghezza x altezza)	183cm×89cm×7.5cm
POMPA (lunghezza x larghezza x altezza)	26cm×13cm×10cm
<b>PESO DEL PRODOTTO</b>	
PESO MATERASSO	4.5 kg
PESO POMPA	1.4 kg
<b>PORTATA</b>	
PESO MASSIMO DEL PAZIENTE	100 kg
<b>SPECIFICHE ELETTRICHE</b>	
ALIMENTAZIONE IN ESERCIZIO	AC230V50/60Hz,0.1AMAX
FUSIBILI	F1A 250V
<b>CONDIZIONI AMBIENTALI</b>	
<b>CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO</b>	
Temperatura ambiente	18°C - 34°C (65°F - 94°F)
Umidità relativa	10% - 95%
<b>CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE E SPEDIZIONE</b>	
Temperatura ambiente	-18°C - +43°C (0°F - 110°F)
Umidità relativa	10% - 95%



**Smaltimento:** *Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per ulteriori informazioni sui luoghi di raccolta, contattare il proprio comune di residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto. In caso di smaltimento errato potrebbero venire applicate delle penali, in base alle leggi nazionali.*

## CONDIZIONI DI GARANZIA

Ci congratuliamo con Voi per aver acquistato un nostro prodotto. Questo prodotto risponde a standard qualitativi elevati sia nel materiale che nella fabbricazione. La garanzia è valida per il tempo di 12 mesi dalla data di fornitura. Durante il periodo di validità della garanzia si provvederà alla riparazione e/o sostituzione gratuita di tutte le parti difettose per cause di fabbricazione ben accertate, con esclusione delle spese di mano d'opera o eventuali trasferte, trasporti e imballaggi. Sono esclusi dalla garanzia tutti i componenti soggetti ad usura.

La sostituzione o riparazione effettuata durante il periodo di garanzia non hanno l'effetto di prolungare la durata della garanzia. La garanzia non è valida in caso di: riparazione effettuata da personale non autorizzato o con pezzi di ricambio non originali, avarie o vizi causati da negligenza, urti o uso improprio. Non si risponde di malfunzionamenti su apparecchiature elettroniche o software derivati da agenti esterni quali: sbalzi di tensione, campi elettromagnetici, interferenze radio, ecc.

La garanzia decade se non viene rispettato quanto sopra e se il numero di matricola (se presente) risulti asportato, cancellato o alterato. I prodotti ritenuti difettosi devono essere resi solo e soltanto al rivenditore presso il quale è avvenuto l'acquisto. Spedizioni inviate direttamente verranno respinte.